

SECONDO SOLE - aggiornamento n. 4

5-5-2017



**i 2 sistemi in avvicinamento
interdipendenti trasportati dal 3°: il
SECONDO SOLE (NIBIRU)**

Riprese da Telescopio Galileo 114 mm, lente K 25 mm.
Ingrandimento x 45

Foto e video da Camera digital SONY 8 x 32 mega pixels

POSIZIONE Telescopio - LATITUDINE " - 33° 0' 0" "

Emisfero



SUD

Totale: 3 sistemi in arrivo:
LA SITUAZIONE ad oggi
(non in scala)

SECONDO SOLE
VISIBILE DI GIORNO solo
emisfero SUD


**DRAGONE +
2 SATELLITI**
VISIBILE DI NOTTE
ORE: 2:00 / 3:00

NOTTE
←

GIORNO
→

TERRA

PIANETA X + 1 SATELLITE
VISIBILE DI NOTTE ORE 4:00 / 5:00




Sono 3 sistemi in arrivo da 3 posizioni diverse

Mancherebbero all'appello ancora 3 corpi celesti.

Un pianeta e due satelliti

Dragone + 2 satelliti

SECONDO SOLE



dragone



Pianeta X +



Satellite visibile
Non in scala


Dragone – dal video del 5-5-2017

0:04"

1':16"

0:08"

0:33"



Il DRAGONE al telescopio x 45

12- 4 -2017 - DSC 3726

Solo parte visibile illuminata, si presuppone sia molto piu'
grande

A sx nessun filtro utilizzato – a destra immagine trattata



SECONDO SOLE

Visibile di giorno
Solo nell'emisfero SUD


I RAPPORTI DELLE DIMENSIONI
PER CALCOLARNE L'AVVICINAMENTO
COMPARAZIONE TRA RIPRESE DEL 21-4-17 ED IL 12-3-17

Visibile di giorno

Al telescopio x 45 con filtro rosso


12-3-2017

larghezza 8,83 cm



21-4-2017

Larghezza 10,57 cm



$$10,57 : 8,83 = 1,197$$


Visibile di giorno

Al telescopio x 45 con filtro rosso

12-3-2017

No zoom sul video


larghezza 8,83 cm



21-4-2017

No zoom sul video

Larghezza 10,57 cm



$$10,57 : 8,83 = 1,197$$

Dai diametri sopra dal telescopio
 $10,57 : 8,83 = \mathbf{1,197}$

	DIAMETRO Km	DATA	distanza U.A.	arctg GRADI	arc seconds	arc minutes
	DIAMETER Km	DATE	Distance A.U.	arctg degrees	decimal	decimal
SECOND SUN	1.085.200	12/03/2017	13,7	0,03025663	108,92	1,82
SECOND SUN	1.085.200	24/03/2017	13	0,031885833	114,79	1,91
SECOND SUN	1.085.200	11/04/2017	12	0,034542985	124,35	2,07
SECOND SUN	1.085.200	21/04/2017	11,4	0,036361036	130,90	2,18

Rapporto diametri dalla tabella di calcolo
 $2,18 : 1,82 = \mathbf{1,197}$

Tenendo presente le approssimazioni grafiche, di messa a fuoco e di contrasto immagine sembra che le distanze siano corrette!!! arriva


SECONDO SOLE
durante il giorno con
filtro rosso (Nibiru)
INGRANDIMENTO
TELESCOPIO x 45
Zoom sul video

12-3-2017

corona

12-3-2017

16,37



SECONDO SOLE (Nibiru) RIPRESO CON
FILTRO DURANTE IL GIORNO IN
PIENO SOLE con filtro rosso
INGRANDIMENTO TELESCOPIO x 45
Grandezze grafiche
A confronto

21-4-2017

corona
↙

12-3-2017

16,37

19,69

Rapporto diametri

$$19,69 : 16,37 = \sim \mathbf{1,2}$$



SECONDO SOLE (Nibiru) RIPRESO CON
FILTRO DURANTE IL GIORNO IN
PIENO SOLE con filtro rosso
INGRANDIMENTO TELESCOPIO x 45
Grandezze grafiche
A confronto

21-4-2017

corona

12-3-2017

16,37

19,69

Rapporto diametri

$19,69 : 16,37 = \sim \mathbf{1,2}$

SECONDO SOLE (Nibiru) RIPRESO CON
FILTRO DURANTE IL GIORNO IN
PIENO SOLE – filtro rosso
INGRANDIMENTO TELESCOPIO x 45
Grandezze grafiche
A confronto

21-4-2017

corona

12-3-2017

16,37

19,69

Rapporto diametri

$19,69 : 16,37 = \sim \mathbf{1,2}$



SECONDO SOLE. Le dimensioni nel cielo



Riferite alla sua distanza e a ns. 3 pianeti e ns. SOLE



	DIAMETRO Km	DATA	distanza U.A.	arctg GRADI	arc seconds	arc minutes
	DIAMETER Km	DATE	Distance A.U.	arctg degrees	decimal	decimal
SOLE - SUN	1.390.000		1	0,530925693	1911,33	31,86
SECOND SUN	1.085.200	21/07/2017	1	0,414508634	1492,23	24,87
SECOND SUN	1.085.200	02/01/2017	16	0,02590724	93,27	1,55
SECOND SUN	1.085.200	13/02/2017	15	0,027634389	99,48	1,66
SECOND SUN	1.085.200	24/02/2017	14,47	0,028646567	103,13	1,72
SECOND SUN	1.085.200	05/03/2017	14	0,029608274	106,59	1,78
SECOND SUN	1.085.200	12/03/2017	13,7	0,03025663	108,92	1,82
SECOND SUN	1.085.200	24/03/2017	13	0,031885833	114,79	1,91
SECOND SUN	1.085.200	11/04/2017	12	0,034542985	124,35	2,07
SECOND SUN	1.085.200	21/04/2017	11,4	0,036361036	130,90	2,18
SECOND SUN	1.085.200	27/04/2017	11	0,037683255	135,66	2,26
SECOND SUN	1.085.200	13/05/2017	10	0,041451579	149,23	2,49
SATURNO	108.700		10	0,004152034	14,95	0,25
SECOND SUN	1.085.200	25/05/2017	9	0,046057309	165,81	2,76
SECOND SUN	1.085.200	06/06/2017	8	0,051814469	186,53	3,11
SECOND SUN	1.085.200	16/06/2017	7	0,059216531	213,18	3,55
SECOND SUN	1.085.200	25/06/2017	6	0,069085944	248,71	4,15
SECOND SUN	1.085.200	03/07/2017	5	0,082903115	298,45	4,97
GIOVE - JUPITER	138.000		5	0,010542423	37,95	0,63
SECOND SUN	1.085.200	10/07/2017	4	0,103628854	373,06	6,22
SECOND SUN	1.085.200	15/07/2017	3	0,138171688	497,42	8,29
SECOND SUN	1.085.200	18/07/2017	2	0,207257029	746,13	12,44
SECOND SUN	1.085.200	21/07/2017	1	0,414508634	1492,23	24,87
MARS	6.800		0,5	0,005194817	18,70	0,31

IL SISTEMA del SECONDO SOLE in avvicinamento

Dal cerchio nel grano del
24-7-1994



Il DRAGONE – solo fotocamera con zoom x 8

12- 4 -2017 – DSC 3760



A sx l'originale – a destra immagine contrastata




II DRAGONE – solo fotocamera con zoom

12- 4 -2017 – DSC 3760

A sx l'originale – a destra immagine contrastata
ed ingrandita



I movimenti nel cielo del SUD del DRAGONE e del Pianeta X



LA SPIEGAZIONE DIRETTA DAL CORRISPONDENTE CATTOLICO IN ARGENTINA


Ad alcune domande da noi postegli
segue la traduzione

No estoy equivocado. Júpiter, Saturno, El mismo Sol, y las constelaciones todas. Las boreales se mueven menos, en orbitas mas chicas por ser Australes, pero se mueven asi. En cambio estos cuerpos no. El Dragon, Planeta X, y el otro cuerpo que no veo ahora y el Sol Negro, nunca llegan al Oeste. El segundo sol es fijo, a él lo orbitan sub-sistemas, Dragón, y Planeta X mas un tercer cuerpo que ahora no veo. Esto no es conocido, ya me lo dijeron Astrónomos de otro pais, (Astrónomos Profesionales), no amateurs. Ellos dicen que las leyes de Newton, ni la Física, ni la Astrofísica y las matemáticas nunca les enseñaron de este tipo de órbitas. Y que parece hacer todos los días lo mismo. yo descubrí esto hace más de un año, le he seguido día a día. Dé de lo que hablo, mi ubicación en tiempo y espacio es la correcta. He recibido una distinción por esto de Ingenieros electrónicos que manejan satélites desde Buenos Aires y han seguido mis estudios, han estado en mi Hogar comprobando esto. Se pellizcaban y no podían creerlo. Asi que esto es así se me crea o no. Abrir la cabeza en cuanto a la posibilidad de que esto se va moviendo conjuntamente en retrógrado a lo conocido hacia el este, lo cual compensaría la rotación de la Tierra.

LA SPIEGAZIONE DIRETTA DAL CORRISPONDENTE CATTOLICO IN ARGENTINA la traduzione

Giove, Saturno, Sole stesso, e tutte le costellazioni. I boreali si muovono meno, in circonferenze più piccole perché sono Australi. Ma si muovono così. Al contrario, questi corpi non lo fanno. Il dragone, il Planet X, e l'altro corpo [parla di un 3° corpo non più visibile] che non vedo ora e il Sole Nero [il Secondo Sole o Nibiru], non raggiungono mai l'Occidente. Il secondo sole è fisso, per lui i sottosistemi d'orbita, Drago e Pianeta X ed un terzo corpo che adesso non si vede più. Come mi è stato detto dagli astronomi di un altro paese (Astronomi professionisti), non amatori, questo movimento non è noto, dicono che le leggi di Newton, né la fisica né l'astrofisica e la matematica hanno mai insegnato questo tipo di orbite. E questo sembra fare la stessa cosa ogni giorno. Io ho scoperto questo più di un anno fa, lo seguivo giorno per giorno. So quello che dico, la posizione mostrata nel tempo e nello spazio è corretta. Per farti capire, ho ricevuto una "distinzione" per questo dagli ingegneri elettronici che gestiscono i satelliti da Buenos Aires, hanno seguito i miei studi, sono stati qui da me verificando che questo è vero. Guardavano e non potevano crederci. Quindi così è ci si creda o no. Dobbiamo aprire la testa alla possibilità che questo sia vero.

I 2 sistemi “sartelliti” in avvicinamento ruotano



Una prima conclusione

Con orbite di questo genere e la velocità con cui ruotano questi corpi celesti e la mancanza di calore da essi generato, Dio Padre annulla tutta la scienza che si prodigherebbe nell'inseguimento per cercarne la distruzione tramite un razzo vettore da parte dell'uomo.

Al massimo inoltre ci può arrivare una sonda, non un missile con testata nucleare. L'orbita non consona alle leggi newtoniane, non dà la possibilità nemmeno di un inseguimento computerizzato tramite telecamera. Orbita non prevedibile. Il tempo rimasto inoltre per inventarsi una macchina distruttiva, è infinitesimo. È possibile infatti che uno di questi corpi colpisca la terra nell'intorno del mese di Maggio/Giugno 2017, o forse Luglio? Non sappiamo esattamente ma sappiamo che così sarà come da predizioni di Anguera e di Padre Pio.

Stanno arrivando

Ma nessuno vi dira' nulla fino a che non lo vedrete da voi in cielo e sara' Troppo tardi !!!

L'IRA di DIO sulla terra pero' si chiama:

SECONDO SOLE

Si schiantera' contro il nostro. E prima provochera' disastri incalcolabili ed indicibili, mentre gli anticristi giocano ancora alla guerra. La vera guerra verra' dal CIELO.

I calcoli astronomici, viste le premesse sembrano giusti, se così continua il 21-7-2017 inizieranno allora i 3 giorni di buio, ma non e' finita

PREGATE

Per ulteriori informazioni scaricare il pdf iniziale di
spiegazione
A questo link:

<http://www.royaldevice.com/1/DATAITA/SECONDO-SOLE-7.pdf>

**QUI IL PRIMISSIMO VIDEO CHE MOSTRA LA VERIDICITA'
GUARDARE PER CREDERE**

<http://www.royaldevice.com/download/1%C2%B0%20video%20durante%20il%20giorno%20in%20Argentina%2020-2-2016%20anche%20senza%20filtro.mp4>