

**L'orbita reale del SECONDO SOLE
LA CROCE prima della resurrezione**

La TRIBOLAZIONE dell'umanità'

Pensata da DIO PADRE

5873 anni fa

Come ultima possibilita' di salvezza

10-10-2016

Il cerchio nel grano del 21-6-2015

**3 modelli matematici sono stati dati in questo cerchio nel grano.
Ci si chiede come mai così tanti input arrivano dal cielo per mezzo degli
Angeli in questo periodo di tempo, che confermano che siamo FUORI
ORBITA e dalle misure il piano dell'orbita terrestre si e' inclinato di ben 9°**




Qui spiegati i primi due modelli matematici

Vedere: www.royaldevice.com/calendario2017.html

ORA VEDREMO IL TERZO

Anche la distanza di Venere dice che il modello matematico e' corretto



2.82, 4.55 = 5.37
107,4 Mil Km
 Distanza di Venere al 21 luglio 2017


La distanza e' data dalla LINEA ROSSA L

coordinate 4,77 ; 6,4 → L = 7,98


$K = 149,577 \text{ Mil Km} / 7,46 = 20,05$

K = diagramma in scal in Mil Km

Distanza = 7,98 x 20 = 159,64 Mil Km



Queste due distanze dicono che il modello matematico e' corretto




163,3 Mil Km
121° 1-1-17

157,4 Mil Km

157 Mil Km

1° novembre quasi sull'orbita normale
2a intersezione




Orbita standard


1a intersezione

SECOND SUN


I movimenti dell'orbita terrestre seguono una regola GEOMETRICA


Il cerchio giallo mostra l'orbita NORMALE della Terra (stesso diametro del cerchio BIANCO), il cui centro ora viene spostato sulla NORMALE della rotaia del trattore e tangente al centro del CERCHIO BIANCO PIENO sul terreno. Il rettangolo giallo e' NORMALE (a 90°) e fa da RIGHELLO coincidente con le tracce parallele del trattore. (nella foto non sono esattamente parallele, ma quasi). La FRECCIA GIALLA indica l'intersezione tra due cerchi. Da questa disegniamo la TANGENTE al cerchio giallo e vediamo che ne esce







**I movimenti dell'orbita terrestre seguono una regola GEOMETRICA
Cerchiamo il 2° PUNTO sull'orbita piu' esterna – l'ultima della Terra**





I movimenti dell'orbita terrestre seguono una regola **GEOMETRICA**
Qui abbiamo il 3°







**I movimenti dell'orbita terrestre seguono una regola GEOMETRICA
Ecco il 4°**




4° punto




I movimenti dell'orbita terrestre seguono una regola GEOMETRICA




5° punto




I movimenti dell'orbita terrestre seguono una regola GEOMETRICA
Ecco l'ultimo punto, il 6°




6° punto



i 6 punti



Vediamo le date che erano già state trovate sul cerchio del 22-7-2008
Spiegazione su: www.royaldevice.com/1/2172017.html



UA = UNITA' ASTRONOMICHE
di distanza del SECONDO SOLE

Ecco i 6 punti

120.3 Mil K
13-5-17
1-5-17
22-4-17 - 11 UA
3-4-17 12,5 UA
17-3-17 13,4 UA
2-3-17 14 UA

1-2-17
17-1-17 - 15 UA
16-1-17 - 15 UA
1-1-17


43° 1-6-17

24° 4-7-17

1-3-17


16-4-17

1-4-17



Ricordate questo cerchio nel grano del 17-6-2012?

Vedere: www.royaldevice.com/1/2172017.html




Le indicazioni sono:


1 - le frange sono formate in alto da **46** cerchietti (ALTO=valore maggiore), ed in basso da **45 (BASSO=valore inferiore)**.

2 - se fate la somma dalla data indicata dal cerchio 4-8-2013 (entrata del secondo sole nel sistema solare), di 46 MESI e 45 giorni avrete:

4-8-2013 + **46 mesi** = 4-6-2017

4-6-2017 + **45 giorni** = **19-7-2017 la data uscente**






DIMENSIONI GRAFICHE: SOLE 0,9 - SECONDO SOLE 0,55

RAPPORTO: $0,55 / 0,9 = 0,611$ (si presume 0,666)

Portando l'ellisse parallela a ZERO GRADI di ascissa otteniamo: lunghezza semiassi a 0° : 5,35 – 8,09


Rapporto semiassi $2,675 / 4,00 = 0,661$ (si presuppone 0,666)

Angoli orbitali mostrati : 13° e 33°





Angoli orbitali mostrati : 13° e 33°

Orbita Secondo Sole ruotata senso antiorario di 13°



Orbita Secondo Sole ruotata verso il basso di 33° facendo perno sul PERIELIO





**Spostiamo il perielio dell'orbita
del Secondo sole sul nostro SOLE**

**verso il basso di 33°
Con perno sul perielio**

**Il semiasse tocca
Il centro del ns Sole**


33°

**Dovremo focalizzarci
sull'ultima parte
dell'orbita con le
dovute proporzioni**

**Orbita secondo sole
Ruotata di 13° a/orario
e 33° verso il basso**

GRAFICAMENTE E MATEMATICAMENTE

**Il semiasse maggiore
proiettato sul piano
dell'eclittica**



**L'orbita del secondo sole e' doppia
Qui ne prendiamo in
considerazione solo meta'
Poi la moltiplichiamo per 2**

**Semiasse maggiore centrato
Sul nostro sole
Posizione del perielio del Secondo Sole**

Piano dell'eclittica


$$\text{COS } 33^\circ = 0,838$$


$$0,838 \times 9,21 = 7,71$$


**Perfettamente coincidenti con
le dimensioni grafiche**

**La lunghezza totale proiettata
sul piano dell'eclittica e':**

$$7,71 \times 2 = 15,43$$









ZOOM – QUESTE LE PROPORZIONI VISTE DAL PIANO DELL'ECLITTICA

TUTTO E' INIZIATO NEL 2013
nel **MARZO 2014** i piani delle orbite dei pianeti avevano già subito un piegamento - Ci sono molte prove





**La Vergine Maria ad Anguera dice:
La grande luce sarà visibile nell'emisfero Sud. 3.106 - 07/01/2009**

E' necessario trovare la vista dall'alto della direzione di arrivo del SECONDO SOLE entrante nel sistema solare. I dati in nostro possesso sono la posizione di Venere al 21-12-2012 che e' la stessa del 21-7-2017




I dati in nostro possesso sono la posizione di Venere al 21-12-2012 che e' la stessa del 21-7-2017 - qui ripetuta nel cerchio del 1-8-2012





E' necessario trovare la vista dall'alto della direzione di arrivo del SECONDO SOLE entrante nel sistema solare. Anche qui viene riproposta la posizione dei pianeti interni del 21-12-2012, per sottolineare il RIFERIMENTO datoci negli altri cerchi nel grano




La Vergine Maria ad Anguera dice:

Gli uomini vivranno momenti di angoscia e molti diranno: e' un nuovo diluvio* Molte regioni della terra saranno colpite da grandi tempeste. Gli uomini correranno verso i luoghi alti perché molti luoghi saranno raggiunti dalle acque. 2.534 - 11.06.2005


***[con il cielo continuamente coperto e 16 ore al giorno, nessuno sapra' quando arrivera' il 21-7-2017]**

Ecco la direzione di arrivo del SECONDO SOLE entrato nel sistema solare in agosto 2013 - Dimensioni in scala



**Le proporzioni sono in scala, anche quelle dei 2 SOLI
Vista in leggera prospettiva**

Sistema solare



La Vergine Maria ad Anguera aggiunge:

i poli permuteranno e la terra passerà per grandi trasformazioni. Tutti gli esseri viventi soffriranno 2.696 - 20/06/2006

La terra del gelo* scomparirà e gli uomini porteranno una croce pesante. Molti luoghi che oggi potete contemplare cesseranno di esistere. 2.882 - 28/08/2007 * [scioglimento dei ghiacci antartide e artide]

ORBITA **VERA** DEL SECONDO SOLE


Dall'orbita di Urano (20 UA al 13-10-2016) a quella di SATURNO (10 UA)

La Vergine Maria ad Anguera dice:

Sorgera' una luce mai vista dagli uomini. Sara' visibile agli occhi umani e contribuirà a grandi cambiamenti sulla Terra 2.792- 30.01.2007

La grande luce sarà visibile nell'emisfero Sud. 3.106 - 07/01/2009

Un'esplosione nell'universo causera' grande stupore agli uomini saggi. La terra soffrira' 3.197 - 6/8/2009




ORBITA **VERA** DEL SECONDO SOLE da 15 UA fino all'orbita di GIOVE (5 UA)

La Vergine Maria ad Anguera dice:

Piu' grande della terra sara' cio' che fara' preoccupare gli uomini sapienti. Non troveranno alcuna soluzione, ma Dio verra' in soccorso del suo popolo. Nell'universo ci sono cose che la scienza ancora non conosce, ma con il permesso del Signore si scopriranno. 3.103 - 01/1/2009


Avverranno fenomeni inspiegabili sulla terra e i sapienti non troveranno risposte 3.224 - 9/10/2009

Dalla forza gravitazionale della terra verrà grande sofferenza e dolore. Gli uccelli si urteranno 3.168 - 02/06/2009





ORBITA VERA DEL SECONDO SOLE

La terra si inclinerà' quando il grande le si avvicinerà'. Il tempo si perderà'. Gli uomini si confonderanno davanti a ciò' che il Signore permetterà' 2.832 - 03/05/2007



Misura dell'ombra proiettata nel **MARZO 2014** nei giorni dell'equinozio per mezzo del GNOMONE da 32,5 cm di altezza.
Vedi anche misure nell'equinozio del 2016, dell'asse terrestre e del piano dell'orbita su: www.royaldevice.com/calendario2017.html



Misure ombre – solo poche effettuate durante i giorni dell’equinozio nel marzo 2014. WIKIPEDIA affermava che il giorno dell’equinozio era:

2014 | 20 Marzo alle 16:57

Ma la lunghezza prevista di 102,06 cm alla latitudine di 45,53° stava tra il 22 ed il 23 (misure non effettuate ma visibili quelle antecedenti e posteriori), si penso’ che ci fosse qualcosa di errato nelle misure, ma.. Come per il 2016 le differenze giorno per giorno non erano dell’equinozio, quindi le misure erano esatte e i dati di wikipedia errati. Dalle misure **SIAMO FUORI ORBITA con il PIANO ORBITALE INCLINATO di ben 9°**

	SHADOW HEIGHT on 32,5 cm	SHADOW HEIGHT on 100 cm	MEDIA difference on one day	2014 angolo asse
15/03/2014	36,90	113,54	2,00	48,627730
16/03/2014				
17/03/2014	35,60	109,54	1,40	47,606379
18/03/2014				
19/03/2014				
20/03/2014				
21/03/2014	33,78	103,94	1,52	46,106359
22/03/2014				
23/03/2014				
24/03/2014	32,30	99,38	0,97	44,823162
25/03/2014				
26/03/2014				
27/03/2014	31,35	96,46	2,92	43,968159
28/03/2014	30,40	93,54	1,23	43,087815
29/03/2014				
30/03/2014				
31/03/2014				
01/04/2014	28,80	88,62		41,545881

102,06




Media su 4 giorni:
109,54-103,94=5,6

5,6 : 4 = **1,4 cm !!!**


La normale differenza
dovrebbe essere
0,9 cm (9 mm circa)

**Nel MARZO 2014
Eravamo gia’ fuori orbita**


Vedere dettagli sul link:



La conferma finale viene da questo cerchio nel grano del 24-7-2005



Ma questo cerchio fornisce ANCHE qualcosa in piu' molto importante



Somme orizzontali

$12+12=24$

$11+11+11+11=44$

$10+10+100+10+10=140$

$9+9+90+9+9=126$

$8+8+8+80+8+8+8=128$

E ancora

112

108

100

92

90

64

30

$1058 \times 4 =$

4232

4232 - 10 - 4 (i riferimenti)

= 4218


Sottraiamo il "piccolo riferimento"

"2" come decimali (solo 2 lati invece che 4)

4217,8 anni

L'orbita del Secondo Sole

Parla anche dell'equinozio del 24 Settembre 2016, 300 giorni prima della FINE



Somme orizzontali

- 12+12=24
- 11+11+11+11=44
- 10+10+100+10+10=140
- 9+9+90+9+9= 126
- 8+8+8+80+8+8+8=128
- E ancora

- 112
- 108
- 100
- 92
- 90
- 64

30 → 1058 x 4 (il quadrato)= **4232**

Ora notiamo che l' 11 & 12 sono esclusi dalle decine

11 x 4 + 12 x 2 = 68

+ 4 (il riferimento o la differenza tra le due somme verticali) = **72**

220 somma verticale -

72 somma orizzontale = **148**

4232 + 148 = 4380 gg al 21-7-2017

L'ESPLOSIONE del SOLE

4080 giorni all'EQUINOZIO DI SETTEMBRE

24-7-2005 CROP

4080 gg al 24-9-2016 – L'EQUINOZIO

Somma verticale 220

Somma verticale 224

Riferimento
La RETTA DELL'
EQUINOZIO

(1), Wiltshire | 24th July 2005 | Wheat OH

Somme orizzontali

$$12+12=24$$

$$11+11+11+11=44$$

$$10+10+100+10+10=140$$

$$9+9+90+9+9=126$$

$$8+8+8+80+8+8+8=128$$

E ancora

$$112$$

$$108$$

$$100$$

$$92$$

$$90$$

$$64$$

$$30 \rightarrow 1058 \times 4 \text{ (il quadrato)} = 4232$$

Ora notiamo la riga bianca centrale che indica l'equinozio, quando il Sole traccia una riga orizzontale

La somma dei numeri:

$$5+4+3+2+10+2+3+4+5=38$$


$$38 \times 4 = 152$$

4 (e' il riferimento o/o la differenza tra le due somme verticali)


$$4232 - 152 = 4080 \text{ gg al giorno}$$

dell'equinozio del 2016 e non il 22 come dice wikipedia e l'idiozia scientifica odierna

24 SETTEMBRE 2016 L'EQUINOZIO: 300 GG ALLA FINE



Nel giorno dell'equinozio, i punti segnati dal sole seguono una retta.





Le curve dei solstizi e la retta degli equinozi sul piano orizzontale

Il giorno dell'equinozio del 2016: il 24 SETTEMBRE. Le linee curve sono quelle della meridiana. 3 per parte basterebbero per dare indicazione per tutto l'anno (una al mese x 4 quadranti – 3 in andata e tre in ritorno = 12 mesi). Ne vengono però proposte 11+13. Per cui una ogni settimana (ogni 4 linee sono un mese). E i quadranti non sono speculari. In alto manca una settimana. Il significato è che la data dell'equinozio si è spostata verso dicembre 2016. Dato che le linee parlano dell'andamento del SOLE. Proviamo ora ad assimilare le linee alle ore del giorno. I cerchi danno molte indicazioni diverse.


Il giorno dell'equinozio del 2016: il 24 SETTEMBRE. Le linee delle ORE, OGNI MEZZORA, INDICANO LE 12 ORE DEL SOLE ???
GUARDATE BENE: INDICANO CHE ANCHE L'ORA SI E' SPOSTATA, NON SOLO IL GIORNO. MESSAGGIO CHIARO COME IL SOLE (IL CERCHIO ESTERNO)

**IL QUADRANTE MERIDIANICO
PRIMA DELL'EQUINOZIO (HA MEZZ'ORA IN PIU')**

**IL QUADRANTE MERIDIANICO
DOPO DELL'EQUINOZIO – MANCA MEZZ'ORA**



COSA ABBIAMO TROVATO MISURANDO L'OMBRA NEI GIORNI DELL'EQUINOZIO 2016



- 1 – dalle ore 12.00 alle ore 12.30 del 24.9.2016 ci sono 18,9 cm (stessa cosa circa per il 23-9-16)
- 2 – la misura di ogni minuto primo qui, e' circa lineare ed e' di $18,9 : 30' = 6,3 \text{ mm /minuto primo}$
- 3 – nella posizione di lunghezza MINIMA dell'OMBRA leggiamo 13,0 cm
- 4 – $13 : 6,3 = 20,63$ minuti primi in forma decimale $\rightarrow 20' 38''$

L'ora dello ZENIT e' 12h 20' 38'' circa MEZZORA piu' avanti


Ora troviamo invece l'orario dell'EQUINOZIO. Dato che l'ombra all'equinozio alla latitudine presa in considerazione deve assolutamente essere di **102,06 cm**, l'equinozio stara' tra il 23 settembre (101,5 cm) ed il 24 sett (103,2 cm).

**MOLTO PIU' VICINO AL 24 CHE AL 23 SETTEMBRE
l'equinozio non e' certamente il 22 come dice wikipedia. La data si e'
spostata verso dicembre.**


Quindi tutto era in atto, ed e' in atto, In effetti le temperature medie del 2013 e 2014 alla latitudine +45,58° NORD stranamente stavano seguendo i 13 pallini esterni del cerchio nel grano del 16 Luglio 2014 e considerando i pallini dei 2 SEMICERCHI esterni di 13 e 14, (mentre i pallini dei semicerchi 15 e 16 erano rispettivamente 4 e 3 che han poi portato al calendario FINALE del 2017)

Si otteneva come risultato una cosa sorprendente

<http://www.royaldevice.com/calendario/10settimane-2.pdf>




Qui i 13 e 14 punti del cerchio nel grano, disposti su un grafico per visualizzarne il diametro. Ricordavano qualcosa come: “2013” and “2014” “SOLO”
Il grafico e' stato disposto espandendo i diametri su 54 settimane (il cerchio parla infatti di settimane)



Riprese tutte le temperature dei due anni, e facendo la media per settimana, sono poi state riportate sul grafico, dopo aver trovato il MOLTIPLICATORE rispetto al PUNTO MASSIMO dei DIAMETRI dei 13 Pallini

I diametri corrispondevano in modo molto preciso alle temperature medie annuali, sia in andamento che come valori


Il grafico del 2013




Usando lo stesso MOLTIPLICATORE del 2013 si fece la stessa cosa per il 2014 e questo e' cio' che ne uscì

Tutto questo per dire che la media delle temperature nel 2014 in piena ESTATE era sotto i 25° C e SEMPRE sotto le temperature del 2013

E SOTTO i 25° !!! E questo e' un FATTO REALE gia' avvenuto



Che cosa ha a che fare questo con tutto cio' precedentemente detto?




Il cerchio giallo vuole ricordare la similarita' tra il cerchio e la parte finale di un'ellisse nella zona del perielio. Con esso si ottengono le date che gia' avevamo trovato in altro modo facendo capire che non e' un caso che tutto combaci. Inoltre guardando le temperature del 2013 e 2014 notiamo che qualcosa gia' non quadra dal 2013, ma potremmo dire dal 2012, in quanto tutto il ghiaccio della Groenlandia si e' sciolto in luglio nel giro di 3 giorni. Tutto sta cambiando perche' il Secondo Sole in arrivo, varia la sua orbita man mano che si avvicina. Quindi le stagioni cambiano in modi diversi, in anni successivi e la gente non comprende perche'. Anche le temperature di settembre ed ottobre sono piu' alte, ma con una differenza tra giorno e notte maggiore. Provate a verificare. Questo perche' l'orbita della Terra ormai viaggia su un piano inclinato di -9° rispetto l'eclittica. Nella zona di sett/ott la Terra viaggiando fuori orbita, e' piu' distante rispetto all'orbita standard, ma prende piu' raggi solari per il fatto che questi si dirigono di piu' verso il basso, in questa zona di maggiore attrazione del Secondo Sole, ma per la distanza maggiore, la notte e' piu' fredda. Il risultato e' cio' che abbiamo. Ora sapete la ragione.

2012 lo dice la NASA : 97% di Scongelo della GROENLANDIA

24 Luglio 2012: per molti giorni questo mese, la coperta di ghiaccio di superficie della Groenlandia si è sciolta su una più grande area, cosa mai avvenuta in di 30 anni di osservazioni dal satellite. Quasi tutta la coltre di ghiaccio della Groenlandia, dai suoi orli litoranei e sottili, poco elevati al suo centro con spessore 2 miglia non aveva mai sperimentato di sciogliersi fino alla sua superficie, secondo misure di tre satelliti indipendenti analizzate dalla Nasa e scienziati di università. A metà estate, circa la metà della superficie di ghiaccio della Groenlandia si scioglie naturalmente. Alle elevazioni alte, la maggior parte di quell'acqua di fusione ricongela rapidamente in luogo. Vicino la costa, l'acqua di fusione è trattenuta dal ghiaccio ed il resto è perso nell'oceano. **Ma quest'anno l'estensione di ghiaccio sciolta ad o vicino la superficie saltò drammaticamente. Secondo satellite fino al 97%.**


https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/24jul_greenland/



Piu' o meno la situazione e' la seguente

VISTA DA SOPRA


RAGGI DEL SOLE IDENTICI IN TUTTE LE DIREZIONI




SITUAZIONE NORMALE

VISTA DA SOPRA


I raggi sono piu' diretti verso il Secondo Sole



SECONDO SOLE




Piu' o meno la situazione e' la seguente. Disegni non in scala



Lo spostamento in altezza del Secondo Sole, verso il piano dell'eclittica influenza l'inclinazione dei raggi solari in modo diverso con il passare del tempo. L'attrazione del Secondo Sole e' elevatissima

Ecco perche' la NASA non mette a disposizione i video del "SOLAR FLARE" dopo il 27 sept 2014. Perche' tutti comprenderebbero che c'e' qualcosa che non va....Ora ne conoscete la ragione
<http://iswa.ccmc.gsfc.nasa.gov/IswaSystemWebApp/>



Durante gli ultimi 4 anni da quando il Secondo Sole ha iniziato ad entrare nel Sistema Solare, la terra ha fatto 4 rivoluzioni intorno al sole. Negli ultimi 3 in particolare, le temperature di Settembre /ottobre sono influenzate dalla posizione del Secondo SOLE. Come detto, sono piu' alte della norma e con differenze giorno/notte piu' elevate. Ma abbiamo visto che anche altri mesi dell'anno hanno avuto grossi problemi:

2012 – La Groenlandia si e' sciolta completamente

2013 – Emisfero Nord con ESTATE fredda

2014 – Emisfero nord con ESTATE FREDDISSIMA

2015 – PRIMAVERA CALDISSIMA piu' dell'ESTATE (emisfero nord)

2015 – in ottobre primavera caldissima piu' che in estate. nell'emisfero SUD sono morte persone per il caldo

Senza contare gli uragani in aumento esponenziale, i vulcani spenti da millenni che resuscitano, i piu' grandi terremoti che avvengono quando la terra e' girata verso il SECONDO SOLE. A questo proposito vedere:

IL SECONDO SOLE CAUSA DEI TERREMOTI

Su questo link: www.royaldevice.com/calendario2017.html

Dalla regione di Samosir* verra' per l'umanita' la grande e maggiore distruzione dei vostri tempi. 3.410 - 8 dicembre 2010

I PIU' GRANDI TERREMOTI (magnitudo 6.0 in su) stanno avvenendo QUANDO LA ZONA INTERESSATA SI RIVOLGE sotto l'alta influenza di attrazione del SECONDO SOLE


- In 7 casi su 9 la posizione della ZONA e' verso la DIREZIONE del SECONDO SOLE
- In un caso il terremoto e' avvenuto subito dopo che la zona era passata davanti alla direzione del SECONDO SOLE (2 ore dopo)
- In un solo caso e' avvenuto dopo circa 12 ore dal passaggio
Ne riportiamo di seguito la spiegazione di 8 di questi

Data e Ora (UTC) ↓	Magnitudo ↓	Provincia/Zona ↓	Profondità ↓	Latitudine	Longitudine
2016-09-20 16:21:16	● 6.2	Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan]	14	30.48	142.25
2016-09-14 07:25:00	● 6.0	Solomon Is. [Sea]	10	-9.33	159.08
2016-09-14 01:58:30	● 6.1	Northern Colombia [Land: Colombia]	20	7.22	-76.17
2016-09-10 10:08:00	● 6.1	Northern Peru [Land: Peru]	130	-5.56	-76.96
2016-09-08 21:46:22	● 6.3	Australia [Sea]	10	-54.56	158.63
2016-09-01 16:38:02	● 6.8	Off east coast of North Island, New Zealand	10	-37.16	178.66
2016-08-31 03:11:35	○ 6.6	Papua New Guinea [Sea]	501	-3.68	152.78
2016-08-29 04:29:58	● 6.8	North of Ascension Island [Sea]	1	0.06	-17.75
2016-08-24 01:36:32	● 6.0	Rieti AMATRICE	8	42.70	13.23

24-8-2016 - TERREMOTO AMATRICE 6.0 e SECONDO SOLE PERCHE' ALLE ORE 3,36 ?


Un terremoto di magnitudo **Mw 6.0** è avvenuto nella provincia/zona **Rieti** il

- 24-08-2016 01:36:32 (UTC)
- 24-08-2016 03:36:32 (UTC +02:00) ora italiana



29-8-2016 - TERREMOTO ASCENSION ISLANDS 6.8 - e SECONDO SOLE 4:30 (UTC +12:00) orario locale nella zona del terremoto (Africa Monrovia)


- Ascension Island [Sea] II
- 29-08-2016 04:29:58 (UTC)
 - **29-08-2016 06:29:58 (UTC +02:00) ora italiana**
 - 29-08-2016 04:29:58 (UTC +00:00) orario locale nella zona del terremoto (Africa/Monrovia)



ORE 4:30 MASSIMA ATTRAZIONE DEL SECONDO SOLE

1-9-2016 - TERREMOTO NUOVA ZELANDA 6.8 - e SECONDO SOLE 4:38 (UTC +12:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacifico/Auckland)


- 01-09-2016 16:38:02 (UTC)
- 01-09-2016 18:38:02 (UTC +02:00) ora italiana
- 02-09-2016 04:38:02 (UTC +12:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacifico/Auckland)



**ORE 4:38 MASSIMA ATTRAZIONE
DEL SECONDO SOLE**

14-9-2016 - TERRREMOTO SOLOMON ISLANDS 6.0 - e SECONDO SOLE 18:25 (UTC +11:00) orario locale nella zona del terremoto (Asia/Tokyo)

- 14-09-2016 07:25:00 (UTC)
- 14-09-2016 09:25:00 (UTC +02:00) ora italiana
- 14-09-2016 18:25:00 (UTC +11:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacific/Guadalcanal)




DIREZIONE SECONDO SOLE


INIZIO FORTE ATTRAZIONE SECONDO SOLE

14-9-2016 - TERRREMOTO COLOMBIA 6.1 - e SECONDO SOLE

20:58 (UTC -05:00) orario locale nella zona del terremoto (centro America)




**25-4-2015 TERRREMOTO KATMANDU 7,8 e SECONDO SOLE
PERCHE' ALLE ORE 6.11.26 UTC + 5.45 = 11.56 LOCALI ?**



**DIREZIONE
SECONDO SOLE
MASSIMA ATTRAZIONE
ORE 12.00**

6-2-2013 - TERRREMOTO SOLOMON ISLAND 8.0 e SECONDO SOLE
12:12 ora locale (01:12 UTC)



I PIU' GRANDI TERREMOTI AVVENGONO QUANDO LA ZONA INTERESSATA SI RIVOLGE IN DIREZIONE DEL SECONDO SOLE

L'attrazione del **secondo sole** (MOLTO ELEVATA) ora inizia a farsi sentire molto di piu', e continuera' in modo ESPONENZIALE cio' e' dovuto alla sua velocita' di arrivo che aumenta in modo ESPONENZIALE.

Parlando della Terra, non esiste una regola fissa, perche' noi non sappiamo cosa e come siano messe le faglie sottostanti la terra, per cui, puo' succedere che un terremoto in una zona si attivi anche dopo qualche ora dal passaggio di quella zona di fronte alla DIREZIONE del SECONDO SOLE. Lo stesso dicasi per l'eruzione dei vulcani. e dipende da come il sottosuolo e' gia' stato frantumato un po' magari nei diversi passaggi il giorno prima e prima ancora. Poi arriva la goccia che fa traboccare tutto e quindi lo sconquasso in quel punto al nuovo passaggio davanti alla direzione del secondo sole. nulla vieta che magari un terremoto avvenga anche dopo 12 ore dal passaggio "direzionale" al secondo sole (per compressione invece che espansione) , sia per effetto della posizione del secondo sole o per motivi che non conosciamo, es: un ciclone sul pacifico, un piccolo tsunami, un vulcano che entra in attivita' ecc.... ma devo dire che gli 8 su 9 terremoti disastrosi, danno un buon RIFERIMENTO.

oltre ai terremoti, si sono gia' svegliati vulcani inattivi da migliaia di anni. E, lasciando perdere le castronerie della scienza che dice che alcuni sono inattivi da milioni di anni (mentre la terra e' stata creata non piu' di 6 mila anni fa dal Padre Eterno, rimane il fatto che sono inattivi da sempre (anche se fossero solo 5000 anni, sono inattivi).

Vulcani addormentati stanno per svegliarsi lasciando una scia di distruzione. 10 settembre 2006 da profezie Ferreira Brasile

VULCANI ADDORMENTATI da millenni e risvegliati


NOTARE LE DATE del risveglio - <http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php>

High Island	China	Hong Kong	~140 million years ago	No data
Island Park Caldera	USA	State of Idaho	2.1 million years ago	September 07 2016 09:11 PM
La Garita Caldera	USA	State of Colorado	~27.8 million years ago	No data
Lake Taupo	New Zealand	North Island	~26,500 years ago	September 13 2016 09:05 AM
Lake Toba	Indonesia	Northern Sumatra	~74,000 years ago	August 01 2016 05:47 PM
Whakamaru	New Zealand	North Island	~254,000 years ago	September 13 2016 09:05 AM
Yellowstone Caldera	USA	State of Wyoming	640,000 years ago	September 01 2016 01:44 PM
Aira Caldera	Japan	Island of Kyushu	~22,000 years ago	June 12 2016 01:08 PM
Baekdu Mountain	China	The border North Korea and China	~969 CE	No data
Campi Flegrei	Italy	Naples	~39,280 years ago	August 31 2016 06:11 PM
Kikai Caldera	Japan	Osumi Islands, Kagoshima Prefecture	~6,300 years ago	September 06 2016 05:19 PM
Laacher See	Germany	Rhineland-Palatinate	~12,900 years ago	
Long Valley Caldera	USA	State of California	~760,000 years ago	September 13 2016 03:04 PM
Mount Aso	Japan	Island of Kyushu, Kumamoto Prefecture	~80,000 years ago	August 31 2016 09:33 PM
Mount Tambora	Indonesia	Sumbawa Island	1815	July 31 2016 11:40 PM
Reporoa Caldera	New Zealand	Taupo Volcanic Zone	230,000 years ago	September 13 2016 09:05 AM
Santorini Volcano	Greece	Island of Thera	1927	September 11 2016 04:55 PM

URAGANO MATTEW devasta HAITI - 7-10-2016

La città' **consacrata al demonio dal 1805** : ancora 1000 morti dopo i 260 mila per il terremoto del 2010. La gente si chiede perche' sempre HAITI. Ora lo sapete

<http://www.royaldevice.com/DOWNLOAD/TerremotoHaiti.pdf>



Colpisce

Colombia: narcotraffico


Haiti: sede demoniaca
consacrata al Voodoo

Cuba: comunismo




Florida: mondanita',
divertimento e capitalismo

L'IRA SANTA di DIO e' gia'
qui

La velocità' di rivoluzione della Terra cambia in funzione della posizione del SECONDO SOLE



Quando l'intersezione con la direzione del Secondo Sole viene superata, la velocità di rivoluzione della Terra diminuisce. Questo in 4 anni è avvenuto in posizioni differenti che corrispondono a stagioni differenti dell'orbita terrestre. Da qui il cambiamento assurdo delle temperature in tempi diversi da un anno all'altro. Inoltre la maggior emissione dei raggi solari va verso il basso



Gli scienziati venduti all'anticristo a proposito dell'Universo ci hanno regalato da sempre idiozie a non finire, tra cui la TEORIA del BIG BANG che presuppone una vita dell'Universo di circa 11 o 15 miliardi di anni. Non lo san nemmeno loro (le menzogne non hanno gambe).

La prima cosa che costoro non accetterebbero e' l'orbita del secondo sole perche' una domanda sorge spontanea:

Come mai il secondo sole non ha colpito il nostro Sole 4217 ani fa?

RISPOSTA:

La risposta e' insita dell'orbita stessa del Socondo sole, che vedremo fra poco. La cosa piu' importante da sapere e' che il nostro sole si sta muovendo verso il Secondo SOLE, e come conseguenza tutto il sistema solare perche' l'attrazione e' reciproca.

Inoltre gli scienziati (o coloro che pensano di esserlo), capiscono solo quando vedono, e per ora lo scontro non e' ancora avvenuto, per cui, una risposta da loro non l'avrete. Essi non credono in Dio e nemmeno nelle Sacre Sritture, dove invece tutto e' rivelato

ORBITA del SECONDO SOLE – non in scala

4217 anni fa il Secondo Sole ed i suoi pianeti sono arrivati ad una distanza dal sistema solare non troppo pericolosa ma provocarono comunque danni: il DILUVIO UNIVERSALE, l'orbita di PLUTONE si inclino', l'asse di URANO si piego' di ben 90° (cosa che succedera' ora anche alla Terra il 22 Aprile 17), poi se ne ando'. Ora sta tornando, ma sara' l'ULTIMA VOLTA:



Gli scienziati guardando ad un Universo che e' STATO FERMATO – BLOCCATO - (la velocita' della luce per il PADRE ETERNO vale ZERO) hanno idiotamente pensato che l'UNIVERSO abbia miliardi di anni non capendo piu' nulla.

II NOSTRO SOLE e' attratto dal SECONDO SOLE – non in scala

II SISTEMA SOLARE ha un'inerzia nel seguire il nostro SOLE




Movimento del SOLE

**Direzione di arrivo del
SECONDO SOLE**

I cerchi nel grano danno diversi suggerimenti. Uno di questi e' il segno dell' "orbita di PLUTONE". Le regole matematiche sono valide in diversi modi. Questo un suggerimento ulteriore degli avvenimenti

Sistema solare in spostamento



**Tempo rimasto al 21-7-2017:
300 giorni dall'Equinozio di settembre 2016**

5 UA 3-7-17

40 settimane dal 16 ottobre 2016

10 UA 13-5-17

11 UA 22-4-17

13,5 UA 17-3-17

15 UA 17-1-17

10 settimane/1025 ore dal 13 Maggio 2017

Scarica il calendario. Forse ti salvi la vita

www.royaldevice.com/calendario/10settimane-2.pdf

Matteo 11, [25] In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.

La REALE ORBITA del SECONDO SOLE

**La GRANDE TRIBOLAZIONE dell'UMANITA'
pensata dal principio da DIO PADRE**

5873 “anni terrestri” fa

**Come ULTIMA SALVEZZA per il mondo
venduto a satana ed all'idiozia della scienza**

www.royaldevice.com/lettere23.htm